

**Guía para la toma de decisiones en el control de síntomas y exposiciones de niños en centros de cuidado y educación temprana y escuelas K-12**

*Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles  
Actualizado: 8/25/2020*

# Guía para la toma de decisiones en el control de síntomas y exposiciones de niños previo a su entrada<sup>1</sup> en una institución educativa

<sup>1</sup>Si el niño empieza a sentirse mal en el establecimiento, lleve al niño a una sala de aislamiento y siga la guía para toma de decisiones descrita a continuación.

El control indica que el niño no ha tenido síntomas o exposiciones

Se autoriza la entrada del niño a la institución.

El control identifica que el niño tiene 1 o más síntomas consistentes\* con COVID-19.

El niño es enviado a casa. Se indica al padre/tutor que consulte con su proveedor médico sobre una evaluación posterior y posible prueba de COVID-19.

El control identifica que el niño tiene síntomas no consistentes con COVID-19.

La institución determina si se debe dar permiso al niño conforme a la política de gestión de enfermedades y se comunica con los padres o tutores si es necesario.

El control identifica que el niño tiene contacto cercano con una persona infectada o con síntomas consistentes con COVID-19 en la casa, escuela o en otro lugar)

El niño es enviado a casa. Se ha indicado a los padres/tutores que se le haga la prueba de detección de COVID-19 al niño.  
El niño debe hacer cuarentena durante 14 días desde su última exposición al caso.

El proveedor médico confirma que el niño tiene un diagnóstico diferente.

Los padres/tutores informan la situación del niño a la institución. El niño se queda en casa conforme a la política de gestión de enfermedades de la institución.

El proveedor médico no fue consultado o no confirma que el niño tiene un diagnóstico diferente

Se realizó la prueba de COVID-19 al niño

El niño tiene una prueba PCR negativa

Los padres/tutores informan la situación del niño a la institución. El niño se queda en casa hasta que no haya tenido ningún síntoma por 3 días.

El niño tiene una prueba PCR positiva

Los padres/tutores informan la situación del niño a la institución. El niño permanece aislado en casa hasta que no haya tenido fiebre por 24 horas, mejoren sus síntomas y hayan pasado 10 días desde el inicio.

No se realizó la prueba de COVID-19 al niño

\*Según las directrices de los CDC (8/2020), los síntomas compatibles con una posible infección por COVID-19 en niños incluyen: fiebre de más de 100.4 °F; dolor de garganta; tos repentina no controlada que cause dificultad para respirar (para niños con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos regular); diarrea/vómito/ dolor abdominal; dolor de cabeza intenso y repentino, especialmente con fiebre. Si los síntomas del niño no son compatibles con una posible infección por COVID-19, pero aún así existe una preocupación, se recomienda que un médico evalúe al niño.

# Guía para la toma de decisiones para contactos<sup>1</sup> que estén expuestos a un niño con síntomas consistentes\* con COVID-19 en una institución educativa

<sup>1</sup> Un contacto se define como una persona en la Institución Educativa que estuvo a menos de 6 pies del niño sintomático durante más de 15 minutos o que tuvo contacto directo sin protección con los fluidos/secreciones corporales de un niño sintomático.

La institución identifica los **contactos** con exposición al niño sintomático en el sitio.

Se notifica a los **contactos** y se les indica que hagan cuarentena en casa y esperen más instrucciones sobre la duración de la cuarentena y la posibilidad de hacerse una prueba de COVID-19.

El **niño sintomático** cumple uno de los siguientes criterios:  
(1) Fue evaluado por un proveedor médico que no confirma un diagnóstico diferente;  
(2) No se realizó la prueba de COVID-19;  
(3) Da positivo en la prueba PCR para COVID-19.  
Los padres/tutores informan la situación del niño a la institución.

La institución indica al **contacto** que debe hacerse la prueba de COVID-19.

El contacto se hizo la prueba

El **contacto** tiene una prueba PCR positiva

El **contacto** tiene una prueba PCR negativa

El contacto no se hizo la prueba

El **contacto** permanece aislado en casa hasta que no haya tenido fiebre por 24 horas, mejoren sus síntomas y hayan transcurrido 10 días desde el inicio de los síntomas o desde la prueba positiva.

El **contacto** permanece en cuarentena en casa hasta 14 días después de su última exposición al niño sintomático.

El **niño sintomático** cumple uno de los siguientes criterios:  
(1) Fue evaluado por un proveedor médico que confirma un diagnóstico diferente;  
(2) Da negativo en la prueba PCR para COVID-19.  
Los padres/tutores informan la situación del niño a la institución.

La Institución informa al **contacto** que puede regresar a la Institución.

\*Según las directrices de los CDC (8/2020), los síntomas compatibles con una posible infección por COVID-19 en niños incluyen: fiebre de más de 100.4 °F; dolor de garganta; tos repentina no controlada que cause dificultad para respirar (para niños con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos regular); diarrea/vómito/ dolor abdominal; dolor de cabeza intenso y repentino, especialmente con fiebre.

**Guía para la toma de decisiones para personas con  
COVID-19 confirmado por laboratorio y sus contactos  
en centros de cuidado y educación temprana y  
escuelas K-12**

# Guía para niños o empleado con infección por COVID-19 confirmada por laboratorio en un centro educativo

Se notifica al centro educativo sobre un niño o empleado con COVID-19 confirmado por laboratorio.

Se envía al niño o empleado con COVID-19 confirmado por laboratorio a su casa.

Se indica al niño o empleado con COVID-19 confirmado por laboratorio que debe aislarse en casa, lejos de otros.<sup>1</sup>

El centro educativo identifica a los contactos que hayan tenido exposición al niño o empleado con COVID-19 en el sitio durante el periodo infeccioso<sup>2</sup> y notifica a los contactos sobre dicha exposición.

<sup>1</sup> Las personas con COVID-19 confirmado por laboratorio deben aislarse hasta que no hayan tenido fiebre por 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, mejoren sus síntomas y hayan transcurrido 10 días desde el inicio de los síntomas (o 10 días desde la fecha de la prueba, si no tienen síntomas).

<sup>2</sup> El periodo infeccioso para un caso de COVID-19 es de 48 horas antes del inicio de los síntomas (o la fecha de recolección de muestras para casos asintomáticos) hasta cuando ya no sea necesario aislar al caso.

La institución identifica a **los contactos** y les notifica sobre la exposición a un caso de infección confirmada por laboratorio en el sitio.

Se indica a los **contactos** que deben ponerse en cuarentena en sus casas y hacerse la prueba de COVID-19.

## Guía para la toma de decisiones para contactos<sup>1</sup> expuestos a un niño o empleado con COVID-19 confirmado por laboratorio en la institución educativa.

<sup>1</sup>Un contacto se define como una persona en la Institución Educativa que estuvo a menos de 6 pies del niño sintomático durante más de 15 minutos o que tuvo contacto directo sin protección con los fluidos/secreciones corporales de un niño sintomático.

